

행복하고 지속가능한 농업농촌을 만드는 기업

AGRI ROBOTECH

안전하고 좋은 축산물은
조사료의 품질에서 시작됩니다!




(주)에그리로보텍

www.agrt.co.kr

MF 디스크모어 컨디셔너 (전방)

- ▶ 후방모어와 함께 작업하기에 이상적
- ▶ 손실없이 수확할 수 있는 유압식 이동시스템
- ▶ 지형을 3차원적으로 감지
- ▶ 스프링에 의한 접지압
 - 최적의 위치 제공
 - 모어의 움직임에 따른 스프링의 수축
 - 낮은 접지압
- ▶ 컨디셔닝 프로세스
 - 타인 또는 롤러 컨디셔너 사용가능
 - 작물의 부드러운 처리
 - 플레일 컨디셔너에 비해 부서짐으로 인한 손실 최소화
- ▶ 컨디셔닝 강도
 - 다양한 조건에 따른 적응력
 - 공구 없이 네 개의 위치로 쉽게 조정
 - 개별 부품의 쉬운 교체
- ▶ 간단한 직접 구동식 개념2019
 - 과부하 보호
 - 가벼운중량
 - 추가적인 동력소모가 거의 없음
- ▶ 전·후방 장착 가능




▲충분한 상승높이

▲좌, 우 서스펜션



▲사이드 쉬프트



▲뛰어난 지형 적응




▲KC 타인 컨디셔너

구분	DM306FZ-KC
작업폭(m)	3.0
중량(kg)	1,150
적용마력(hp)	100
배출폭(m)	1.45-2.20
컨디셔너	KC
PTO(rpm)	1,000


MF 디스크 모어 주요특징

▶ 육각축에 의한 구동




▲육각축에 의한 구동은 동력의 효율성을 높여 결국 연료의 절감효과를 가져오며 충격 및 과부하시 weak point에서 축이 끊어져 동력을 즉시 차단하여 커터바 구동유닛을 추가적인 손상으로부터 보호합니다.

▶드라이브가드 안전판



▲작업 중, 돌 등의 장애물에 부딪혔을 경우에 디스크의 기어를 보호해주며 손쉽게 교체할 수 있습니다.

▶독립형 기어박스





▲독립형 기어박스로 개별정비가 가능합니다.

▶퀵 블레이드 시스템



▲칼날의 탈/부착이 매우 간편합니다.

▶KC타인 컨디셔너



▲더블타인 방식의 컨디셔너로 목초에 공기 함유량을 높여주며, 줄기와 앞부분의 손상을 방지합니다.

AGRi ROBOTECH



(주)에그리로보텍

(17322)경기도 이천시 부발읍 신아로 58

Tel (031)8011-3622 Fax (031)8011-3621

Mail : agrt@agrt.co.kr Web : http://www.agrt.co.kr

대리점

