

행복하고 지속가능한 농업농촌을 만드는 기업

AGRI ROBOTECH

안전하고 좋은 축산물은
조사료의 품질에서 시작됩니다!



(주)에그리로보텍

www.agrt.co.kr

MF 디스크모어 / 컨디셔너 (후방)

▶ MF 디스크 모어는 모든 디스크에 매우 부드러운 동력을 전달하기 위하여 커터바에 개별적인 기어박스가 장착되어 있어 기존의 일체형 커터바에 비해 마모가 적고 커터바의 수명이 더 길고 안정적입니다.


리프팅 링크와 함께 측면의 서스펜션은 컴팩트한 주행위치와 낮은 주행높이를 보장합니다.

썩기형의 바는 낮은 절단의 추가적인 이점을 제공하며 "큰 디스크" 디자인은 큰 겹침폭을 보장하며 많은 양 또는 어려운 작물의 작업시에도 깔끔한 절단을 보장합니다.

모듈형 설계를 통해 필요할 경우, 현장에서 빠르고 쉽게 서비스를 수행할 수 있으며 컨디셔너의 탈부착이 매우 간편합니다.





구분	DM255P	DM255P-KC	DM306P	DM306P-KC
작업폭(m)	2.55	2.55	3.00	3.00
중량(kg)	630	817	724	989
적용마력(hp)	54	74	61	86
배출폭(m)	> 1.50	0.88 - 1.42	> 1.95	1.36 - 1.90
PTO(rpm)	540	540	1,000	1,000
컨디셔너	-	KC	-	KC



▲접지압 조절(스프링)

▲V-벨트 구동 시스템




▲KC타인 컨디셔너

▲겹침폭(134mm)

▲브레이크 백 안전장치


MF 디스크 모어 주요특징

▶ 육각축에 의한 구동





▲육각축에 의한 구동은 동력의 효율성을 높여 결국 연료의 절감효과를 가져오며 충격 및 과부하시 weak point에서 축이 끊어져 동력을 즉시 차단하여 커터바 구동유닛을 추가적인 손상으로부터 보호합니다.

▶드라이브가드 안전판




▲작업 중, 돌 등의 장애물에 부딪혔을 경우에 디스크의 기어를 보호해주며 손쉽게 교체할 수 있습니다.

▶KC타인 컨디셔너



▲더블타인 방식의 컨디셔너로 목초에 공기 함유량을 높여주며, 줄기와 앞부분의 손상을 방지합니다.

▶독립형 기어박스



▲독립형 기어박스로 개별정비가 가능합니다.

▶퀵 블레이드 시스템



▲칼날의 탈/부착이 매우 간편합니다.

AGRI ROBOTECH



(주)애그리로보텍

(17322)경기도 이천시 부발읍 신아로 58
Tel (031)8011-3622 Fax (031)8011-3621
Mail : agrt@agrt.co.kr Web : http://www.agrt.co.kr

대리점

