

행복하고 지속가능한 농업농촌을 만드는 기업

AGRI ROBOTECH

안전하고 좋은 축산물은
조사료의 품질에서 시작됩니다!



(주)에그리로보텍
www.agrt.co.kr



RMH 수직형 사료배합기 (고정형)

▶ 주요특징

- 손쉽게 설치할 수 있도록 필요한 모든 구성품이 이미 설치되어 있음
- 엄격한 안전표준
 - 모든 컨트롤 시스템 24VDC
 - 3개의 비상정지스위치 및 경고등
- 낮은 에너지 소비
- 고효율 모터
- 안전한 작동
- 자동 및 수동모드
- 신뢰할 수 있는 감속기
- 독립형 유압시스템



▲ 감속기



▲ 고도로 개발된 패널



▲ 자동 유압식 조절칼날



▲ 오거 스텐레스 보강



▲ 배합빈 스텐레스 보강



▲ 금속 감지장치

구분	SM14	SM16	SM18V
용량(m3)	14	16	18
높이(m)	2.85	3.04	2.48
길이(m)	4.85	4.93	6.40
폭(m)	2.49	2.77	2.25
오거수	1	1	2
모터 용량(kw)	37	37	37
무게(kg)	4,150	4,600	6,500

AGRI ROBOTECH



(주)애그리로보텍

(17322)경기도 이천시 부발읍 신아로 58
Tel (031)8011-3622 Fax (031)8011-3621
Mail : agrt@agrt.co.kr Web : http://www.agrt.co.kr

대리점

